Technology You Can Trust

A&D Medical

デジタル スケールベッド

WAKシリーズ

取引・証明用 検定付

精度等級 3級

ベッドにはかりをプラス、寝たままで安全に体重を測定
変化量を確実に監視

株式会社エー・アンド・デイ

透析患者や寝たきり患者の体重の変化量をリアルタイムで測定、
介助者に負担をかけず、確実に体重監視ができる検定付体重計です。

- 体重変化量、現在体重、治療前体重、アラーム設定が一目で確認できる同時表示
- 外部出力端子（RS-232C）を標準装備
- 手元リモコン操作で背上げ・脚上げ・膝上げ、ベッド本体高さ調整※ ※3モーター電動ベッドのみ

デジタル スケールベッド

WAKシリーズ

取引・証明用 検定付　精度等級 3級

マットレス、折りたたみ式サイドガードは別売

機種別機能一覧表

型 名	モータ	ボード種類	G	A			B	C	D
			ベッド幅	全幅（サイドガード受けが下記の場合）			ボード幅	全 高	全 長
				差込式	格納式	折りたたみ式			
WAK-810-N	3モータ	樹脂	760	894	888	926	800	828～1101	2222
WAK-810-K		木製					820	812～1085	2244
WAK-810-K2									
WAK-710-N		樹脂	672	794	——	856	800	828～1101	2222
WAK-710-K		木製					820	812～1085	2244
WAK-710-K2									
WAK2-810-N	2モータ	樹脂	760	894	888	926	800	853	2222
WAK2-810-K		木製					820	837	2244
WAK2-810-K2									
WAK2-710-N		樹脂	672	794	——	856	800	853	2222
WAK2-710-K		木製					820	837	2244
WAK2-710-K2									

※ ボードの種類：

樹脂ボード

木製ボード・高

木製ボード・低





表示部

見やすい表示

治療前体重、現在体重、体重変化量、アラーム設定が一目で確認できます。
LEDは識別しやすく2色で色分け表示します。

アラーム機能

体重変化量が設定値を越えた場合、ブザー音と体重変化量の表示点滅でお知らせします。(消音スイッチ付)

一時停止機能

ベッド上の毛布や衣類等を載せたり降ろしたりする際、“一時停止”スイッチを押すことで変化量を自動的に調整し、測定に影響を与えません。

出力端子 (RS-232C) を標準装備

測定データの集計、管理等のシステム化に有効なRS-232C準拠出力を持っています。

4つの重量センサで正確測定

ベッドの四隅に重量センサを使用することで、乗る位置にかかわらず、バラツキがなく、正確測定を実現しています。

オプション

キャスター集中ロック機能付

(3モーター電動ベッドのみ)

キャスターは、ワンタッチレバーにより、4輪をワンタッチでロックすることができます。

ベッド機構部

3モーター電動ベッド WAKシリーズ
2モーター電動ベッド WAK2シリーズ

手元のリモコン操作で、背上げ・脚上げ・膝上げ、ベッド本体高さの調節が可能です。

リナック社製モーター

日常生活防水機能を備えた低振動・低騒音のアクチュエーターです。

手元リモコン

わかりやすい表示のスイッチ。

背上げ



脚上げ



膝上げ



ベッド上下 (3モーター電動ベッドのみ)



長さ単位:mm ／ 質量:kg

E 寝台部高さ (ベッド部～床面)	F 足元側高さ (ボード～床面)	H 背上げ角度	I 脚上げ角度	質 量	標準価格(税抜)	商品コード	JANコード
440～710	828～1101	0°～78°	0°～45°	149.1	¥1,550,000	UFT-WAK-810-N	4981046701075
	812～1085			148.6	¥1,450,000	UFT-WAK-810-K	4981046701112
	612～885				¥1,500,000	UFT-WAK-810-K2	4981046701167
	828～1101			151.1	¥1,600,000	UFT-WAK-710-N	4981046701174
	812～1085			150.6	¥1,500,000	UFT-WAK-710-K	4981046701181
	612～885				¥1,550,000	UFT-WAK-710-K2	4981046701198
470	853			128.9	¥1,450,000	UFT-WAK2-810-N	4981046701204
	837			128.4	¥1,350,000	UFT-WAK2-810-K	4981046701211
	637				¥1,400,000	UFT-WAK2-810-K2	4981046701228
	853			130.9	¥1,500,000	UFT-WAK2-710-N	4981046701235
	837			130.4	¥1,400,000	UFT-WAK2-710-K	4981046701242
	637				¥1,450,000	UFT-WAK2-710-K2	4981046701259



デジタル スケールベッド WAKシリーズ・主な仕様

測定範囲	体重変化量	−9.99 ～ +9.99kg(最小表示10g)
	透析前体重	2.0 ～ +150.0kg(最小表示100g)
	現在体重	2.0 ～ +150.0kg(最小表示100g)
アラーム	設定範囲	OFF及び0.01 ～ 9.99kg(最小表示10g)
	出力	LED表示点滅及びブザー音
電源		AC100V、消費電力100W(最大)

デジタル スケールベッド　WAKシリーズ

オプション

キャスター集中ロック
（工場オプション）TCR-010
¥100,000（税抜）
商品コード UFT-TCR-010
JANコード 4981046713108

格納式サイドガードホルダー 5×2
（工場オプション）SGF-050
¥30,000（税抜）
商品コード UFT-SGF-050
JANコード 4981046713115



マットレス
UTM-80190
¥48,000（税抜）
商品コード UFT-UTM-80190
JANコード 4981046712804



低反発マットレス
UTM-80190T
¥75,000（税抜）
商品コード UFT-UTM-80190T
JANコード 4981046713290



防水マットレス
UTM-80190B
¥70,000（税抜）
商品コード UFT-UTM-80190B
JANコード 4981046713283



防水低反発マットレス
UTM-80190BT
¥95,000（税抜）
商品コード UFT-UTM-80190BT
JANコード 4981046713306



サイドガードAタイプ 1本
SG-010
¥12,000（税抜）
商品コード UFT-SG-010
JANコード 4981046712286

サイドガードBタイプ（ロング）1本
SGL-924
¥14,000（税抜）
商品コード UFT-SGL-924
JANコード 4981046713139

サイドガードBタイプ（ショート）1本
SGL-786
¥12,000（税抜）
商品コード UFT-SGL-786
JANコード 4981046712316

サイドガードCタイプ（ロング）1本
SGH-924
¥15,000（税抜）
商品コード UFT-SGH-924
JANコード 4981046713146

サイドガードCタイプ（ショート）1本
SGH-786
¥13,000（税抜）
商品コード UFT-SGH-786
JANコード 4981046713153

折りたたみ式サイドガード 2台1組
SGM-232J
¥90,000（税抜）
商品コード UFT-SGM-232J
JANコード 4981046712811



油圧式オーバーテーブル
PB2-445120
¥90,000（税抜）
商品コード UFT-PB2-445120
JANコード 4981046713313

手動式サイドテーブル
PA-3080
¥35,000（税抜）
商品コード UFT-PA-3080
JANコード 4981046713320

油圧式サイドテーブル
PB-4090
¥60,000（税抜）
商品コード UFT-PB-4090
JANコード 4981046713337

固定式記録台（ベッド装着用）
MKS-3080
¥40,000（税抜）
商品コード UFT-MKS-3080
JANコード 4981046713191

血圧計取付金具（Aタイプ）
ADA-010
¥10,000（税抜）
商品コード UFT-ADA-010
JANコード 4981046713344



透析ベッド用シーツ
C-1130-L
¥8,800（税抜）
商品コード UFT-C-1130-L
JANコード 4981046713351

ステッキホルダー
SH-003138
¥2,000（税抜）
商品コード UFT-SH-003138
JANコード 4981046713375

使用地域区分

	使用地域（都道府県）	使用地域区分別 重力加速度の範囲
①	北海道	9.803～9.807m/s²
②	青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県	9.799～9.804m/s²
③	福島県、栃木県、茨城県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都（八丈・小笠原支庁を除く）、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県	9.796～9.801m/s²
④	群馬県、埼玉県、千葉県、東京都（全域）、神奈川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県（薩摩地方に限る）	9.794～9.799m/s²
⑤	鹿児島県（薩摩地方を除く）、沖縄県	9.789～9.794m/s²

2箇所に記載されている県は、どちらの重力加速度の範囲でも使用できます。

ME機器に関するお問い合わせは
エー・アンド・デイME機器相談センター
0120-707-188
受付時間：月～金曜日（祝日、弊社休業日を除く）9:00～12:00　13:00～17:00

製造元
株式会社 タチエスパーツ
〒198-0025 東京都青梅市末広町1-3-1

販売元
株式会社 エー・アンド・デイ
本社：〒170-0013　東京都豊島区東池袋3丁目23番14号
TEL.03-5391-6127(直)　FAX.03-5391-6129
■札幌出張所　TEL.011-251-2753(代)　FAX.011-251-2759
■仙台出張所　TEL.022-211-8051(代)　FAX.022-211-8052
■名古屋営業所　TEL.052-726-8763(直)　FAX.052-726-8769
■大阪営業所　TEL.06-4805-1204(直)　FAX.06-4805-1201
■広島営業所　TEL.082-233-0611(代)　FAX.082-233-7058
■福岡営業所　TEL.092-441-6715(代)　FAX.092-411-2815
http://www.aandd.co.jp

※ 取扱説明書をよくお読みの上ご使用ください。※ 外観及び仕様は改良のため、お断りなく変更することがあります。

＊WAK-ADJC-02-PR2-14108